

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕПЛОСЕРВИС»

Приказ № 72 - п

« 30 » 10 2025 г.

г.Нарткала

«Об утверждении тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение»


На основании приказов:

- Приказа от 17.10.2025г. № 170 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Теплосервис» Урванского муниципального района КБР, на 2025год ».
- Приказ ГКЭТ КБР от 20.06.2016г. №9 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению многоквартирных и жилых домов с централизованными системами теплоснабжения на территории КБР»
- Приказ от 17.10.2025г. №171 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Теплосервис» Урванского муниципального района КБР, на 2025год».
- Приказ Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020г. №134(за искл. п 1.1) (ред.от 08.07.2022г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению на территории КБР».
- Приказ ГКЭТ КБР от 20.06.2014г. №10 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории КБР».

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить с 17.10.2025г. по 31.12.2025г. тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение, поставляемые МУП «Теплосервис» своим потребителям (приложение 1 и приложение 2).

Директор
МУП «Теплосервис»



Р.Х. Кочесоков


Согласовано:

Главный инженер




Н.И. Тежаев

Главный бухгалтер



А.З.Тхазеплова

Зам.директора по
правовым вопросам



О.А.Синичкина

Нормативная оплата за тепловую энергию,
отпускаемую МУП «Теплосервис» населению на отопление
с 17 октября 2025г. по 31 декабря 2025г.

Тепловая энергия	Тариф за 1Гкал (руб.)	Норматив расхода тепловой энергии в месяц (Гкал) на отопление 1м ² общей площади	Тариф на 1м ² общей площади в месяц (руб.)
	с 17.10.2025г. по 31.12.2025г.		с 17.10.2025г. по 31.12.2025г.
Население: отопление	3022,42	Дома до 1999г. постройки включительно 1-4 этажные дома 0,0134167	40,55090
		5-9 этажные дома 0,0110833	33,49839
	3022,42	Дома после 1999г. постройки 1-4 этажные дома 0,00525	15,86771
		5-9 этажные дома 0,00525	15,86771

Основание: Приказ от 17.10.2025г. № 170 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Теплосервис» Урванского муниципального района КБР, на 2025год ». Приказ ГКЭТ КБР от 17.10.2025г. №9 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению многоквартирных и жилых домов с централизованными системами теплоснабжения на территории КБР»



Директор

Р.Х.Кочесоков

Нормативная оплата за тепловую энергию,
отпускаемую МУП «Теплосервис» населению
на подогрев воды для ГВС
с 17 октября 2025г. по 31 декабря 2025года.

Тепловая энергия	Периоды действия тарифа	Тариф на 1Гкал (руб)	Норматив на подогрев 1м³ воды для ГВС (Гкал)	Норматив потребления горячего водоснабжения на 1чел. в месяц (м.куб.)	Норматив на подогрев воды в месяц на 1чел (Гкал)	Тариф на 1чел. в месяц на подогрев воды для ГВС (руб.)	Стоимость подогрева 1м.куб. воды для ГВС (руб)
Население - горячее водоснабжение (подогрев без стоимости воды), жилые дома с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1650мм до 1700мм	с 17.10.2025г. по 31.12.2025г.	3022,42	0,055	3,067	0,168685	509,84	166,23

Основание: Приказ от 17.10.2025г. №171 «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения и установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Теплосервис» Урванского муниципального района КБР, на 2025год». Приказ Министра и ЖКХ КБР от 31.08.2020г. №134(за искл. п 1.1) (ред.от 08.07.2022г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению на территории КБР». Приказ ГКЭТ КБР от 20.06.2014г. №10 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории КБР».

Директор

Р.Х.Кочесоков